



LockBox Serie – Individuelles shopping rund um die Uhr



Warenautomaten mit Schließfachsystemen,
Warenkorbfunktion und Abholstation

LockBox ungekühlt

Touch-Display mit Vision X erweiterbar




Die wichtigsten Merkmale auf einen Blick

- Modulbauweise | 11 verschiedene Fachgrößen
- 22" Touch-Display. Hinterlegung von Produktinfos, Bildern, Rabatten uvm.
- Moderne Warenkorbfunktion
- Telemetrie - Zugriff auf Automat via Web / Internet
- Abholfunktion. Vorreservierte Produkte mittels Fingerprint zum späteren Zeitpunkt abholen
- Optional: Belegdrucker, Altersfreigabe, Paketstatistik, Inventurmanagement, LED Beleuchtung, individuell

Erweiterbar mit Vision X


LockBox ohne Kühlung



TECHNISCHE DATEN

- Höhe: 183cm
- Tiefe: 55cm
- Innen: 50cm
- mit Standfüßen
- Spannung: 230V / 50Hz
- Leistung: 150W | mit LED-Licht: 280W
- Max. # Module: 10
- Max. # Boxen: 512
- Einbau/Aufbau: auf hartem Untergrund

11 verschiedene Fachgrößen



LockBox gekühlt

Hofladen gekühlt oder ungekühlt

ick

rmationen,

et
PIN zu einem

ion, Betriebs-
les Branding




Modulbauweise

LockBox mit Kühlung

W6
600

W8
800

W6
600



2030 mm

TECHNISCHE DATEN

- Höhe: 203cm
- Tiefe: 55cm
- Innen: 39cm
- Ebenerdig (Standard)
- Spannung: 230V / 50Hz
- Leistung: 1.100W | mit LED-Licht: 1.380W
- Max. # Module: 5
- Max. # Boxen: 160
- Einbau/Aufbau: Ausgleichsrahmen optional bei uns erhältlich, erforderlich aufgrund der Modulbauweise

30 cm

H8 / W3
45 x 23

3 Stk. pro Reihe

40 cm

H8 / W4
45 x 33

3 Stk. pro Reihe

60 cm

H8 / W6
45 x 53

3 Stk. pro Reihe

30 cm

H12 / W3
70 x 23

2 Stk. pro Reihe

40 cm

H12 / W4
70 x 33

2 Stk. pro Reihe


LockBox iQ Breeze

Optimal für ihren Fleischverkauf



Der neue Standard für gekühlte Schließfachsysteme

LockBox iQ Breeze




DIE WICHTIGSTEN MERKMALE

- Integration in Wand oder freistehend
- Individuelle Kühlung pro Modul
- Kühlung einstellbar von 2°C bis 10°C
- Energieeffizientes Kühlsystem
- Hervorragende Isolierung
- Selbstschließende Türen
- Bestell- und Abholfunktion
- Modulares System - nahtlos erweiterbar
- LED-Beleuchtungssystem für unterschiedliche Anwendungen

Fachgrößen

- 1 4x H6W4 B/H/T 325x338x400 mm
- 2 6x H4W4 B/H/T 325x198x400 mm
- 3 8x H3W4 B/H/T 325x128x400 mm
- 4 4x H3W4 + 2x H6W4



Automaten im Einsatz

Bilder unserer zufriedenen Kunden



Die wichtigsten Merkmale für Zahlmodul W4 und W6

- Touchdisplay: Hinterlegung von Bildern, Produktinformationen, Rabatten uvm.
- Abholfunktion: Vorreservierte Produkte mittels PIN zu einem späteren Zeitpunkt abholen
- Warenkorbfunktion: Auswahl mehrerer Produkte und nur ein Zahlvorgang
- Telemetrie: Zugriff auf den Automaten via Web/Internet
- Belegdrucker: Ausdruck Finanzamt konformer Rechnungsbelege (derzeit nur für Österreich)
- Altersfreigabe: Mittels Führerschein, Personalausweis etc.
- Zahlungssysteme: Bar, Karte oder kontaktloses Zahlen
- Paketstation: Abholung und Hinterlegung von bestellten Sendungen für am Automaten registrierten Nutzer
- Betriebsmittelmanagement: Verleihfunktion und Übersichtsmanagement von Hilfs- und Arbeitsmitteln
- Als SB-Zahlstation nutzbar

W4



W6





VISION X

VISION S

DAZU PASST:



Servicetechniker in ihrer Nähe



BISCHOF
AUTOMATEN

Österreich: Graz, Hohenems, Mittersill, Wels, Wien
Deutschland: Augsburg, Hof, Memmingen, Nürnberg, Stuttgart
Schweiz / Liechtenstein



www.bischof-automaten.com

Österreich Zentrale in Vorarlberg

Bischof Handels-GmbH
Radetzkystraße 154
A-6845 Hohenems
Tel. +43 5576 76 700
office@bischof-automaten.com

Standort mit Schauraum

Österreich Niederlassung Wien

Daniel Schnetzer
Perfektastraße 61/2/1
A-1230 Wien
Tel.: +43 664 28 071 30
office@bischof-automaten.com

Standort mit Schauraum

Deutschland Schweiz / Liechtenstein

Bischof Handels-GmbH
Radetzkystraße 154
A-6845 Hohenems
Tel. +43 5576 76 700
office@bischof-automaten.com

Standort mit Schauraum